

Dispensadores papel

Elementos fáciles de integrar en cualquier ambiente de baño. Soluciones que aceptan diferentes diámetros de rollo de papel y distintos tamaños de cánulas.

- ✓ Fabricados en acero epoxi negro mate.
- ✓ Elegantes y funcionales.
- ✓ Con visor exterior para controlar el papel existente.
- √ Sistema de cierre con llave Mediclinics.



Papel bobina Ø230 mm, ref. PR2783B

✓ Con freno antigiro.

Papel bobina Ø275 mm, ref. PR2787B



✓ Permite colocar eje para 3 rollos de papel WC convencionales KIT2789

Papel rollo 2 uds., ref. PR2784B

✓ El rollo de papel desciende cuando el anterior se ha consumido.





Papel toalla, ref. DT2106B

- √ Capacidad para 400-600 C/Z toallas.
- √ La geometría de la boca de salida, minimiza la rotura del papel toalla.

Papelera y escobillero

- ✓ Realizados en acero epoxi negro mate
- ✓ Diseño moderno y elegante.
- ✓ Sin aristas ni rebabas.



Papelera, ref. PPA2279B

- ✓ Capacidad 25L.
- ✓ Con aro para sujetar la bolsa.



Escobillero, ref. ES0010B

- √ Tapa de latón.
- ✓ Escobilla de pelo de sisal.























Industria, 54 E-08025 Barcelona Tel.: +34 934 464 700 Email: info@mediclinics.com www.mediclinics.com

Secadoras de manos Eco-rápidas

Unidades de secado de manos ultra rápidas, de muy bajo consumo y diseño atractivo. Para localizaciones de elevada frecuencia de paso.



Secadoras automáticas de última generación. Secan las manos en 8 segundos.



Enérgicamente muy eficientes. Consumen muy poca energía (0,6 - 4 W por ciclo de secado).



Ahorro en cada secado. Coste de funcionamiento hasta un 80% menor que otras secadoras de manos.




Sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Nivel de emisiones de CO₂ de 0,8 g. por ciclo de secado.



Dualflow Plus, ref. M24AB

- ✓ Motor sin escobillas.
- √Tecnología "Ion Hygienic".
- √ Aditivo antimicrobiano Biocote.
- ✓ Medio filtrante HEPA.
- ✓ Conexión directa al desagüe.



- ✓ Motor sin escobillas.
- √Tecnología "Ion Hygienic".
- ✓ Medio filtrante HEPA (opc.).
- ✓ Anti-vandálica.
- ✓ Sistema Plug-in (opc.).

& ADA



Speedflow Plus, ref M17AB

- ✓ Extraplana (ADA).
- ✓ Medio filtrante HEPA.
- √ Silenciosa.
- ✓ Pastilla ambientadora.

Secadoras de manos tradicionales

Secamanos fiables, robustos y de gran calidad. Para emplazamientos de alta frecuencia de paso.

- ✓ Carcasas compactas fabricadas en acero acabado negro mate.
- ✓ Motores de gran velocidad y larga vida útil.
- √ Incorporan sistemas de seguridad como limitadores térmicos de temperatura en el motor y la resistencia.
- ✓ Bajo nivel sonoro.

EO5AB (activación automática)

Saniflow.

- ✓ Secadora robusta.
- √ Gran potencia de flujo de aire.
- √ Tobera giratoria 360º
- ✓ Antivandálica.
- ✓ Base de aluminio de 3 mm de espesor
- √ Fácil limpieza y mantenimiento
- ✓ Segura y silenciosa.



E05B (activación manual)

Mediflow, ref. M02AB/M03AB

- ✓ Secadora de máxima fiabilidad.
- √ Tecnología Logic Dry.
- ✓ Distancia detección de manos ajustable.
- ✓ Segura y silenciosa.



Dosificadores de jabón

Dosificadores para jabón líquido, espuma o espray.

- ✓ Fabricados en acero inox AISI 304, acabados en epoxi negro mate.
- ✓ Accionamiento manual o automático.
- ✓ Válidos para distintos tipos de jabón (líquido, espuma o spray.
- ✓ Diseño elegante y robusto.
- ✓ Depósito de jabón fácilmente rellenable de polipropileno.



Dosificadores automáticos.

- ✓ Adaptado para corriente (opc.)
- ✓ Depósito interior de 1L. de capacidad. DJ0037AB
- ✓ Dispensa jabón líquido.

DJF0038AB

✓ Dispensa jabón espuma.

Dosificadores manuales.

✓ Depósito interior de 1,5l. de capacidad.

DJ0031B

✓ Dispensa jabón líquido.

DJF0032B

✓ Dispensa jabón espuma.

DJS0033B

✓ Dispensa jabón espray.



Dosificador palanca

✓ Depósito interior de 1,5l. de capacidad.

DJP0034B

✓ Dispensa jabón líquido.

DJFP0035B

✓ Dispensa jabón espuma.

DJSP036B

✓ Dispensa jabón espray.



